



ШПИЛЬКИ И ШТИФТЫ *SZTYFTY*



вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)

**P.5 - P.7 - P.12 - P.15 - P.18**

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
	P.12	10 ÷ 12	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
	P.15	15	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
	P.18	18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148

**PR.18**

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
-----	--------------	---------	-----	-------	------	------	----------------

**P.25**


MINI	P.25	22 ÷ 25	200	4,5 ÷ 6	0,90	0,15	216 x 43 x 162
------	-------------	---------	-----	---------	------	------	----------------

**PR.28
PR.30**

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162

Pins 6

∅ 0,64



Размер / Rozmiar: 23
Диаметр проволоки / przekrój drutu: .025"

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество шпилек в ленте: 100
Ilość sztyftów w pasku: 100

Отделка: лакированные.
Wykończenie: lakierowane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
с окрашенной головкой.
Na zamówienie: ocynkowane, ze stali
nierdzewnej,
z pomalowaną główką.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Невидимое соединение элементов,
соединение перед склеиванием,
отделка, производство ротанговой
мебели, для соединения рам картин и
зеркал, отделка окон и дверей.
Umożliwia niewidoczne łączenie
elementów, zalecane przed klejeniem,
wstępnym montażem, przy produkcji
mebli ratanowych, do łączenia ram luster i
obrazów oraz przy produkcji drzwi i okien.

СЕРИЯ INSTRUMENT SERIA	вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
	wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



RI.28

MINI	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
------	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------



12.40

210	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------

Pins I

1x1,25

13 - 1/2"

40 - 1-9/16"

Размер / Rozmiar: 18

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество шпилек в ленте: 100
Ilość sztyftów w pasku: 100


Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: нержавеющая сталь.
Na zamówienie: ze stali nierdzewnej.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Мебель, двери и окна в спальнях,
опалубка, панельные и сборные
строительные конструкции,
декоративное оформление.
Meble, drzwi i okna sypialniane,
oszalowanie, konstrukcji domów i domów
prefabrykowanych, dekorowanie ozdobne.

Brads M



Размер / Rozmiar: 21
Диаметр проволоки / Przekrój drutu: .033"

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество шпилек в ленте: 150
Ilość sztyftów w pasku: 150

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: лакированные
с окрашенной головкой.
Na zamówienie: lakierowane
z pomalowaną główką.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

мебель, двери и окна в спальнях,
декоративное оформление, сборка
лёгких деревянных элементов,
ротанговая мебель, выставаемые
и декоративные панели, монтаж
панелей.

Meble, drzwi i okna sypialniane,
dekorowanie ozdobne, montaż lekkich
elementów drewnianych, meble ratanowe,
wyściełane i ozdobne panele, montaż
paneli.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167
------	--------------	---------	-----	---------	------	------	----------------



MG.40

210	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
-----	--------------	---------	-----	---------	------	------	----------------


СЕРИЯ INSTRUMENTY SERIA	вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
	wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



Вариант D
Wersja D

**12.20**

MINI	12.20	13 ÷ 20	100	4 ÷ 6	0,90	0,13	230 x 43 x 162
	12.20 D	13 ÷ 20	100	4 ÷ 6	1,00	0,13	230 x 43 x 192



Размер / Rozmiar: 18
Диаметр проволоки / Przekrój drutu: .075"

**12.40****12.40 G**

210	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
	12.40 G	25 ÷ 40	100	5 ÷ 7	1,25	0,34	252 x 52 x 228

**12.50**

410	12.50	20 ÷ 50	110	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	229 x 58 x 250
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество штифтов на ленте: 100
Ilość sztyftów w pasku: 100

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: с окрашенной головкой,
с малой головкой,
нержавеющая сталь.


Na zamówienie: z pomalowaną główką,
z drobną główką,
ze stali nierdzewnej.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Мебель, двери и окна в спальнях,
монтаж шкафов и выдвигаемых
ящиков, конструкция лодки, опалубка,
изготовление обуви, сборка панелей
и рам, установка обивки, деревянной
обшивки и декоративных панелей,
декоративное оформление.

Meble, drzwi i okna sypialniane, montaż
gablot i szuflad, konstrukcja łodzi,
oszalowanie, wyrób obuwia, montaż
paneli i ram, montaż obić, boazerii i paneli
ozdobnych, dekorowanie ozdobne.

Brads 14



Размер / Rozmiar: 16
Диаметр проволоки / Przekrój drutu: .0108"

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество штифтов на ленте: 50
Ilość sztyftów w pasku: 50

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

По заказу: с окрашенной головкой
нержавеющая сталь.
Na zamówienie: z pomalowaną główką
ze stali nierdzewnej.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Производство дверей и окон,
выставочные стенды, укладка паркета,
производство мебели и мебельных
стенок, опалубка, сборка лёгких
деревянных элементов, панели, гробы.
Produkcja drzwi i okien, stoiska
wystawiennicze, układanie parkietów,
produkcja mebli i meblóścianek,
oszalowanie, montaż lekkich elementów
drewnianych, panele, trumny.



вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



14.50

410	14.50	20 ÷ 50	85	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	229 x 58 x 250
-----	--------------	---------	----	---------	------	------	----------------



14.63



Вариант NS
Wersja MS

710	14.63	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
	14.63 NS	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250

СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА WERSJA	вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
	wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)

**17.55**

710	17.55	32 ÷ 63	74	5 ÷ 8,3	1,90	1,00	290 x 77 x 250
-----	--------------	---------	----	---------	------	------	----------------



Размер / Rozmiar: 14
Диаметр проволоки / Przekrój drutu: .137"

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество штифтов на ленте: 37
Ilość sztyftów w pasku: 37

Отделка: оцинкованные.
Wykończenie: ocynkowane.

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Плотнические работы, сборка мебельных рам, выставочные стенды, отделка панелей, декоративная отделка дверей и окон, укладывание паркета.

Montaż ram mebli, stoiska wystawiennicze, wykończenie paneli, dekorowanie drzwi i okien, układanie parkietów.